



DEOMEO®

SATURNO

Gyroscopic mixers



IT



made in Italy

MIXER GIROSCOPICI SATURNO

Una perfetta miscelazione del colore è garantita da una gamma completa di Mixer giroscopici, ad alta resistenza ed affidabilità anche in situazioni di intensa produttività; il bassissimo livello di rumorosità ne permette la collocazione in qualsiasi ambiente di lavoro.

Saturno MGA7210



Caratteristiche tecniche

- Mixer automatico a 5 velocità a scelta programmata
- Meccanismo di serraggio automatico
- Timer elettronico settabile per agitazione da 1 a 30 min.
- Idoneo per contenitori da 1 a 40 Kg
- Diametro massimo delle latta: 380 mm
- Diagonale per latta rettangolare 370mm
- Altezza massima della latta: 490 mm
- Adattatore per l'agitazione contemporanea di più latte
- A richiesta: adattatore speciale per latte ovali
- Dimensioni: 800x820x1040 mm (LxPxA)
- Peso: 190 Kg

Saturno MGS5210



Caratteristiche tecniche

- Mixer semiautomatico a 3 velocità, in relazione al peso della latta: (sino a 7 Kg, da 7 a 24 kg, da 24 a 40 Kg)
- Semplice e sicuro sistema di serraggio manuale
- Doppia rotazione oraria e antioraria, che assicura un ottimo risultato per prodotti critici e ad alta viscosità
- Tempo di agitazione settabile da 1 a 30 min, ogni 30 secondi avviene l'inversione del senso di rotazione. In aggiunta per latte medie e grandi ogni 10 secondi viene alternata la velocità di rotazione.
- Idoneo per contenitori da 1 a 40 Kg
- Diametro massimo delle latta: 380 mm
- Diagonale per latta rettangolare 370mm
- Altezza massima della latta: 410 mm
- Adattatore per l'agitazione contemporanea di più latte
- A richiesta: adattatore speciale per latte ovali
- Dimensioni 748x825x980 mm (LxPxA)
- Peso: 170 Kg

Saturno MGX6210



Caratteristiche tecniche

- Mixer semiautomatico con componenti ATEX
- Semplice e sicuro sistema di serraggio manuale
- 3 velocità, in relazione al peso della latta:
(sino a 5 Kg, da 5 a 15 kg, da 15 a 40 Kg)
- Timer elettronico settabile per agitazione da 1 a 60 min.
- Idoneo per contenitori da 1 a 40 Kg
- Diametro massimo delle latta: 380 mm
- Diagonale per latta rettangolare 370mm
- Altezza massima della latta: 500 mm
- A richiesta: adattatore speciale per latte ovali e adattatore per latte multiple
- Dimensioni 840x900x1490 mm (LxPxA)
- Peso: 210 Kg



SATURNO

TECMEC

www.tecmec.com

Tecmec SRL

Località Faustina, 63
20080 Albairate (MI) - Italy

Tel. +39 02 94 69 871
Fax +39 02 94 69 8741

tecmec@tecmec.com

Tecmec Iberica SA

C/ Antoni Tapies nº 10 - 12 nave H
Pol. Can Humet de d'alt
08213 Polinyà (Barcelona) - Spain

Tel. +34 93 7133703
Fax +34 93 7133950

tecmecbcn@tecmec.com

Tecmec Sudamerica SA

Parque Industrial Rafaela, Lote 70
Ruta 34 N - Km.224
2300 Rafaela (Santa Fe) - Argentina

Tel. +54 3492 440610 / 440935
Fax +54 3492 440610

tecmecsa@tecmecsa.com

